

LISTA DE PRECIOS ON-GRID

PRODUCTOS PARA INTERCONEXIÓN A RED

Precios en USD + IVA más gastos de envío

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
PANELES PARA SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN A RED (ON-GRID)			
LNVU-555M	0103117	Panel Solar Luxen LNVU-555M, monocristalino, 555W, 144 celdas (Half-Cell). Certificación IEC. Eficiencia máxima de panel del 21.48%. Garantía de potencia 25 años y 12 años de garantía de fabricación.	USD \$142.00
MICROINVERSORES HOYMILES			
HMS-2000-4T	042442	Microinversor Hoymiles HMS-2000, Máxima potencia de salida de 2000W, voltaje de operación de 220V CA, eficiencia pico de 96.7%, para uso con hasta 4 paneles de 625W.	USD \$451.00
DTUPROS	042445	Modulo para Monitoreo por Wifi del Microinversor HMS20004T	USD \$347.00
AC-TRUNK-CABLE	042444	Conector troncal CA para microinversores Hoymiles HMS-2000-4T, 10AWG	USD \$36.00
MICROINVERSORES NEP NORTHERN ELECTRIC POWER			
NEP2-127V	042420	Microinversor NEP BDM-300X2-LV, 0.5 kW dual para paneles de 60 y 72 celdas, 2 x 250-330 Wp, 127 VCA. Incluye cable troncal de CA. Sobre pedido	USD \$202.00
BDG-256	042424	Unidad de monitoreo BDG-256 para microinversores NEP	USD \$262.00
NEP-CableT	042425	Cable de terminación CA para microinversores NEP	USD \$54.00
NEP-T	042426	Tapón terminador para cable troncal de microinversor NEP	USD \$8.00
NEP-WiFi	042427	Módulo WiFi para monitoreo de microinversores NEP	USD \$32.00
INVERSOR DE INTERCONEXIÓN GROWATT MIC			
CON MONITOREO REMOTO WIFI, CUENTA CON CERTIFICADO IEC, UL Y GARANTÍA DE 5 AÑOS			
GW-MIC2K	0423211	Inversor de interconexión Growatt MIC 2000TL-X, potencia máxima de salida de 2,000W, eficiencia máxima de 97.6%.	USD \$500.00
GW-MIC3K	0423212	Inversor de interconexión Growatt MIC 3000TL-X, potencia máxima de salida de 3,000W, eficiencia máxima de 97.6%.	USD \$596.00
GW-MIN3.6K	0423213	Inversor de interconexión Growatt MIN 3600TL-X, potencia máxima de salida de 3,600W con doble MPPT, eficiencia máxima del 98.4%.	USD \$780.00

LISTA DE PRECIOS ON-GRID

PRODUCTOS PARA INTERCONEXIÓN A RED

Precios en USD + IVA más gastos de envío

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
GW-MIN5K	0423214	Inversor de interconexión Growatt MIN 5000TL-X, potencia máxima de salida de 5,000W con doble MPPT, eficiencia máxima del 98.4%.	USD \$925.00
GW-MIN6K	0423215	Inversor de interconexión Growatt MIN 6000TL-X, potencia máxima de salida de 6,000W con doble MPPT, eficiencia máxima del 98.4%.	USD \$959.00
GW-MIN8K	0423216	Inversor de interconexión Growatt MIN 8000TL-X , potencia máxima de salida de 8,000W con doble MPPT, eficiencia máxima del 98.1%.	USD \$1,300.00
GKW MIN10K	0423217	Inversor de interconexión Growatt MIN 10000TL-X, potencia máxima de salida de 10,000W con 3 MPPTs, eficiencia máxima del 98.1%.	USD \$1,590.00
INVERSORES CENTRAL (TIPO STRING) PARA INTERCONEXIÓN A RED FRONIUS			
INVERSOR TL FRONIUS PRIMO. Monitoreo remoto WiFi, Ethernet o Serial. UL1741. Salida en 220/240 VCA. Voltaje entrada de paneles solares de 600 VCD, con desconectador CD			
PRIMO-3.8	042316	Inversor TL Fronius Primo 3.8-1, potencia CA continua de 3800 Watts.	USD \$1,531.00
PRIMO-5.0	042706	Inversor TL Fronius Primo 5.0-1, potencia CA continua de 5000 Watts.	USD \$1,619.00
PRIMO-6.0	042709	Inversor TL Fronius Primo 6.0-1, potencia CA continua de 6000 Watts.	USD \$1,730.00
PRIMO-7.6	042710	Inversor TL Fronius Primo 7.6-1, potencia CA continua de 7600 Watts.	USD \$2,088.00
PRIMO-8.2	042392	Inversor TL Fronius Primo 8.2-1, potencia CA continua de 8200 Watts.	USD \$2,208.00
PRIMO-10.0	042711	Inversor TL Fronius Primo 10.0-1, potencia CA continua de 10,000 Watts.	USD \$2,848.00
PRIMO-11.4	042712	Inversor TL Fronius Primo 11.4-1, potencia CA continua de 11,400 Watts.	USD \$3,162.00
PRIMO-12.5	042713	Inversor TL Fronius Primo 12.5-1, potencia CA continua de 12,500 Watts.	USD \$3,333.00
PRIMO-15.0	042714	Inversor TL Fronius Primo 15.0-1, potencia CA continua de 15,000 Watts.	USD \$3,892.00
INVERSOR TL FRONIUS SYMO ADVANCED. Monitoreo remoto WiFi, Ethernet o Serial. UL1741. Salida en 220/240 VCA. Con desconectador CD			
SYMO-10.0/220	042707	Inversor TL Fronius Symo Advanced 10.0-3, potencia CA continua de 9,995 VA. Voltaje entrada de paneles solares de 600 VCD.	USD \$3,250.00

LISTA DE PRECIOS ON-GRID

PRODUCTOS PARA INTERCONEXIÓN A RED

Precios en USD + IVA más gastos de envío

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SYMO-12.0/220	042719	Inversor TL Fronius Symo Advanced 12.0-3, potencia CA continua de 11,995 VA. Voltaje entrada de paneles solares de 600 VCD.	USD \$3,619.00
SYMO-15.0-3/208 (1MPPT)	042716	Inversor TL Fronius SYMO Advanced 15.0-3, potencia CA continua de 14,995 VA a 40°C. Voltaje entrada de paneles solares de 1000 VCD.	USD \$3,396.00
INVERSOR TL FRONIUS SYMO ADVANCED. Monitoreo remoto WiFi, Ethernet o Serial. UL1741. Salida en 480 trifásico VCA. Voltaje entrada de paneles solares de 1000 VCD, con desconectador CD			
SYMO-15.0/480	042718	Inversor TL Fronius Symo Advanced 15.0-3, potencia CA continua de 14,995 VA.	USD \$3,352.00
INVERSOR FRONIUS SYMO ADVANCED LITE. Monitoreo remoto WiFi, Ethernet o Serial, solo requiere un Datamanager por conjunto de instalación. UL1741. Salida en 220/240 VCA. Voltaje entrada de paneles solares de 1000 VCD.			
SYMO LT-10.0/220	042727	Inversor Fronius Symo Advanced 10.0/220 LITE 220/240 VCA, potencia CA continua de 11,995 VA a 40°C.	USD \$3,112.00
SYMO LT-12.0/220	042725	Inversor Fronius Symo Advanced 12.0-3 LITE 220/240 VCA, potencia CA continua de 11,995 VA a 40°C.	USD \$3,480.00
SYMO LT-15.0-3/208 (1MPPT)	042728	Inversor Fronius TL SYMO Lite 15.0-3, potencia CA continua de 14,995 VA a 40°C.	USD \$3,255.00
INVERSOR FRONIUS SYMO ADVANCED LITE. Monitoreo remoto WiFi, Ethernet o Serial, solo requiere un Datamanager por conjunto de instalación. UL1741. Salida en 480 trifásico VCA. Voltaje entrada de paneles solares de 1000 VCD.			
SYMO LT-15.0/480	042723	Inversor Fronius Symo Advanced 15.0-3 LITE 480 VCA, potencia CA continua de 14,995 VA a 40°C.	USD \$3,352.00
SYMO LT-20.0/480	042724	Inversor Fronius Symo Advanced 20.0-3 LITE 480 VCA, potencia CA continua de 19,995 VA a 40°C.	USD \$3,301.00
SYMO LT-22.7/480	042726	Inversor Fronius Symo Advanced 22.7-3 LITE 480 VCA, potencia CA continua de 22,727 VA a 40°C.	USD \$3,399.00
SYMO LT-24.0/480	042722	Inversor Fronius Symo Advanced 24.0-3 LITE 480 VCA para interconexión a red, potencia CA continua de 23,995 VA a 40°C.	USD \$3,347.00
ACCESORIOS PARA COMUNICACIÓN A INVERSORES			
SM-WR-600V	423228	Fronius Smart Meter WR 100-600V-3	USD \$473.00
DataManager GSP	0423121	Datamanager 2.0 WLAN Gal/Sym/Prim	USD \$372.00