

Accesorios y Protecciones

Modelo	Código	Descripción	Precio de Lista
Accesorios para Sistema de Interconexión a Red			
Accesorios para Sistemas a Microinversor			
CNX-ITX	500205	Caja de conexión con cable troncal en sistemas con microinversor, para bajada en el lado de los paneles.	USD 23.30
Gabinetes para sistemas a microinversor con interruptor monofásico			
CNX-CSPM-3	500220	Gabinete de conexión y protección para salida de CA a punto de interconexión con la red, para sistemas a microinversor con salida a 127 VCA. Incluye interruptor monofásico de 3A, protector reforzado contra descargas eléctricas y wathorímetro digital incorporado para cumplir con el requerimiento de CFE. Para sistemas con 1 a 3 paneles.	USD 123.00
CNX-CSPM-6	500204	Gabinete de conexión y protección para salida de CA a punto de interconexión con la red, para sistemas a microinversor con salida a 127 VCA. Incluye interruptor monofásico de 6A, protector reforzado contra descargas eléctricas y wathorímetro digital incorporado para cumplir con el requerimiento de CFE. Para sistemas con 3 a 6 paneles.	USD 118.00
CNX-CSPM-10	500221	Gabinete de conexión y protección para salida de CA a punto de interconexión con la red, para sistemas a microinversor con salida a 127 VCA. Incluye interruptor monofásico de 10A, protector reforzado contra descargas eléctricas y wathorímetro digital incorporado para cumplir con el requerimiento de CFE. Para sistemas con 6 a 10 paneles.	USD 116.00
Gabinetes para sistemas a microinversor con interruptor bifásico			
SCA-C3-2KVA	500212	Gabinete de conexión y protección para salida de CA a punto de interconexión con la red, para sistemas a microinversor con salida a 220VCA. Incluye interruptor bifásico de 3A, protector reforzado contra descargas eléctricas y wathorímetro digital incorporado para cumplir con el requerimiento de CFE. Para sistemas hasta 3 paneles.	USD 222.00
SCA-C6-2KVA	500213	Gabinete de conexión y protección para salida de CA a punto de interconexión con la red, para sistemas a microinversor con salida a 220VCA. Incluye interruptor bifásico de 6A, protector reforzado contra descargas eléctricas y wathorímetro digital incorporado para cumplir con el requerimiento de CFE. Para sistemas hasta 6 paneles.	USD 213.00
SCA-C10-2KVA	500214	Gabinete de conexión y protección para salida de CA a punto de interconexión con la red, para sistemas a microinversor con salida a 220VCA. Incluye interruptor bifásico de 10A, protector reforzado contra descargas eléctricas y wathorímetro digital incorporado para cumplir con el requerimiento de CFE. Para sistemas hasta 10 paneles.	USD 209.00
Accesorios para Sistemas a Inversor Central (tipo string)			
Gabinetes de conexión en CA			
SCA-C6	042302	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 6A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 1.2 kW CA	USD 100.00

Accesorios y Protecciones

Modelo	Código	Descripción	Precio de Lista
SCA-C8	042366	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 8A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 1.6 kW CA	USD 94.50
SCA-C10	042303	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 10A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 2.0 kW CA	USD 99.10
SCA-C16	042361	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 16A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 3.2 kW CA	USD 99.00
SCA-C20	0423110	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 20A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 4.0 kW CA	USD 99.10
SCA-C25	042362	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 25A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 5.0kW CA	USD 102.00
SCA-C32	0423113	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 32A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 6.5kW CA	USD 102.00
SCA-C40	042363	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 40A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 8.0 kW CA	USD 103.00
SCA-C50	0423115	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 50A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 10.0 kW CA	USD 124.00
SCA-C63	042364	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 63A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 12kW CA	USD 122.00
SCA-C80	0423116	Gabinete de conexión CA con interruptor bifásico 80A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 16kW CA	USD 135.00
Gabinetes con interruptor Trifásico			
SCA-C16-3F	0423109	Gabinete de conexión CA con interruptor trifásico 16A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 4.8 kW CA	USD 121.00
SCA-C20-3F	0423111	Gabinete de conexión CA con interruptor trifásico 20A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 6.0 kW CA	USD 120.00
SCA-C25-3F	0423112	Gabinete de conexión CA con interruptor trifásico 25A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 7.5kW CA	USD 125.00
SCA-C32-3F	042365	Gabinete de conexión CA con interruptor trifásico 32A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 9.7kW CA	USD 124.00
SCA-C40-3F	0423114	Gabinete de conexión CA con interruptor trifásico 40A y protector reforzado contra descargas eléctricas. Para sistemas hasta 12 kW CA	USD 126.00
Cajas Concentradoras en CD			
CCD-2S-1K	0423100	Caja concentradora de 2 cadenas 1000V	USD 116.00
CCD-4S-1K	0423101	Caja concentradora de 4 cadenas 1000V	USD 159.00
CCD-2S-TL	0423102	Caja concentradora de 2 cadenas 1000V p/inv. sin transformador	USD 145.00
CCD-4S-TL	0423103	Caja concentradora de 4 cadenas 1000V p/inv. sin transformador	USD 206.00
CCD-4S-2MPPT	0423104	Caja concentradora de 4 cadenas 1000V p/inv. con doble MPPT	USD 265.00
Conectores, cable y herramientas			
Cable aplicación fotovoltaica			
CFV-10D	M30129	Cable desnudo Cal 10 (Por metro)	USD 0.61
CFV-10N	130113	Cable tipo fotovoltaico RHH, RHW, o RHW-2, aislamiento XLPE (UL), 2000 V, 10 AWG, 90°C resistente al Sol. Color Negro	USD 1.40

Accesorios y Protecciones

Modelo	Código	Descripción	Precio de Lista
CFV-10R	130162	Cable tipo fotovoltaico RHH, RHW, o RHW-2, aislamiento XLPE (UL), 2000 V, 10 AWG, 90°C resistente al Sol. Color Rojo	USD 1.40
CFV-8AWG	130159	Cable fotovoltaico 8 AWG, 2000V, RHW, 2000V, aislamiento XLPE (UL), color negro	USD 2.10
CFV-6AWG	CAB-PV1000-6	Cable fotovoltaico 6AWG, 2000V, RHW, 2000V, aislamiento XLPE (UL)	USD 3.70
Conectores aplicación fotovoltaica			
MC4-H	010901	Conector hembra compatible con MC4 para modulo	USD 1.20
MC4-M	010902	Conector macho compatible con MC4 para modulo	USD 1.20
MC4-Y-H	010907	Conector MC4 de derivación (Y), hembra	USD 3.50
MC4-Y-M	010908	Conector MC4 de derivación (Y), macho	USD 3.50
SC-P4AM	010905	Conector MC4 macho para gabinete	USD 1.40
SC-P4AH	010906	Conector MC4 hembra para gabinete	USD 1.40
Herramientas			
P-MC4	170600	Pinza aplicadora para conector Tipo MC4	USD 54.00
SC-T002	010903	Llave para ensamble de conector MC4	USD 5.90
Supresores de descargas eléctricas			
SUP2-PV-3	150126	Supresor de picos Suntree SUP2-PV 1000V CD (3 DIN)	USD 34.50
SUP2-PV-2	150132	Supresor de picos Suntree SUP2-PV 500V CD (2 DIN)	USD 22.60
LA 302-CA	150121	Supresor de picos de voltaje para CA (Lighting Arrestor), 2 fases, 500 V max.	USD 73.30
LA 303-G	150124	Supresor de picos de voltaje para CA (Lighting Arrestor), 3 fases, 500 V max, 3000 Joules por línea.	USD 87.88